

Link do produktu: <https://www.super-toys.pl/mercedes-sls-amg-gt-z-amortyzatorami-pilot-pakiet-nightsx-128-p-997.html>



## MERCEDES SLS AMG GT Z AMORTYZATORAMI PILOT, PAKIET NIGHT/SX-128

|                                                    |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                               | <b>1 399,90 zł</b>                                                                                             |
| Produkt wysyłamy jak najszybciej zazwyczaj w ciągu | <b>24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że jest u nas na magazynie</b> |
| Numer katalogowy                                   | <b>SX-128-BIAŁY-PL</b>                                                                                         |
| Kod producenta                                     | <b>SX-128-BIAŁY-PL</b>                                                                                         |
| Kod EAN                                            | <b>5903641562843</b>                                                                                           |
| Producent                                          | <b>Import SUPER-TOYS</b>                                                                                       |
| WAGANETTO                                          | <b>20.3000</b>                                                                                                 |
| WAGABRUTTO                                         | <b>25.8500</b>                                                                                                 |

### Opis produktu

Absolutna nowość !!!!!

## Auto MERCEDES SLS AMG GT Wyjątkowa wersja z PAKIETEM NIGHT - pakiet AMG

**z systemem ESW - system wolnego startu i hamulcem oraz z WSPOMAGANIEM KIEROWNICY**

**najmocniejsza wersja pojazdu z wspaniałym wyposażeniem.**

**Napędzany dwoma silnikami 45 W, posiada otwierane drzwi, otwierany bagażnik amortyzatory kół tylnych i przednich, wskaźnik naładowania akumulatora oraz bezpośrednie doraźne sterowanie pojazdem za pomocą pilota z możliwością kontroli prędkości przez Rodzica i z możliwością zahamowania za pomocą pilota - NOWOŚĆ. Dodatkowym atutem tego modelu jest specjalny uchwyt do transportowania, tylne koła oraz przesuwane MIĘKKIE siedzenie.**

**Wersja z miękkim siedzeniem i 5 punktowymi pasami.**

Do każdego pojazdu proponujemy tablicę rejestracyjną - proszę kliknąć na animację w celu przejścia do produktu.  
Jest to dodatkowe uatrakcyjnienie pojazdu.

Tablica jest dokładana do tej samej paczki w której znajduje się pojazd.

---

Opis przedmiotu:

Kolor biały PAKIET NIGHT:

**Opis na podstawie modelu w kolorze czerwonym:**

Otwierane wysokie drzwi, które dają pełne bezpieczeństwo jazdy - **brak możliwości wypadnięcia dziecka** - najlepsze rozwiązanie w autach:

**Przestronne wnętrze, logo Mercedesa na kierownicy..**

Lewy przycisk na kierownicy to klakson, prawy przycisk to włącznik piosenek.  
Po lewej stronie kierownicy u góry znajduje się wskaźnik naładowania akumulatora LED.  
Poniżej wskaźnika potencjometr do regulacji głośności oraz wejście na MP3

Za kierownicą podświetlane zegary, które świecą - zobacz na zdjęciach.  
Z prawej strony włącznik główny, z prawej strony podświetlana dźwignia zmiany biegów.  
Auto posiada 2 biegi w przód ( dotyczy jazdy bez użycia pilota) jeden bieg Neutral i jeden bieg w tył.

Po lewej stronie kierownicy u góry znajduje się wskaźnik naładowania akumulatora LED.

W obecnej wersji zastosowano najnowszy rodzaj panelu sterowania:

Z lewej strony gniazdo ładowania pojazdu , następnie włącznik główny, z prawej strony podświetlana dźwignia zmiany biegów.

Auto posiada 2 biegi w przód ( dotyczy jazdy bez użycia pilota) jeden bieg Neutral i jeden bieg w tył.  
Dźwignia przy kierownicy to wyłącznik oświetlenia pojazdu.

Otwierany bagażnik zamknięcie na magnes .

Wygodne siedzenie z możliwością regulacji przód/tył około 6-7 cm.  
Pilot zdalnego sterowania w formia pada oraz pasy bezpieczeństwa.

Zobacz animację:

Koła z logiem MERCEDESA  
Amortyzowane zarówno z przodu jak i z tyłu.

#### **Oświetlenie.**

Po włączeniu od razu palą się światła , auto posiada wyłącznik oświetlenia zewnętrznego.

Atrakcyjne podświetlenie deski wraz z  
wskaźnikiem naładowania akumulatora, wzbudzi zainteresowanie każdego kierowcy.  
Wyświetlacz LED pokaże nam obecne napięcie w akumulatorze.

Podświetlane "alusy"

Film:

#### **Opis przedmiotu:**

**AUTO MERCEDES SLS AMG GT** zasilane na 12 V z napędem na dwa koła oraz otwieranymi wysokimi drzwiami. otwieranym bagażnikiem zachwyci nie jednego przyszłego kierowcę. Dzięki zastosowanym najmocniejszym silnikom 45 W, auto jeździ po nierównym terenie bez żadnych problemów, a dodatkowo silniki te są bardzo dobrej jakości. Najciekawszą funkcją pojazdu jest SYSTEM WOLNEGO STARTU, WSPOMAGANIE KIEROWNICY. AMORTYZATORY oraz SYSTEM HAMOWANIA Z PILOTA Ciekawym elementem jest oświetlenie pojazdu - świeące światła przednie i tylne, światła LED znajdujące się za siedzeniem , wszystkie światła można wyłączyć włącznikiem znajdującym się przy kierownicy. Auto posiada amortyzatory zarówno z przodu jak i z tyłu, które zapewniają młodemu kierowcy pełen komfort jazdy podczas jazdy w terenie. Duże miękkie koła EVA Podświetlana deska rozdzielcza pojazdu oraz wskaźnik naładowania akumulator LED dają pełen komfort użytkowania pojazdu - wiemy na jak długo mamy jeszcze " paliwa" ( napięcia w akumulatorach).

#### **Zdalne sterowania pojazdem:**

Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pocięchy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka ( w innych modelach jest możliwa jazda na zdalnym sterowaniu tylko po przełączeniu włącznika R/C, tutaj takiego przełącznika nie ma). Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować pilotem - zmienić kierunek jazdy lub zatrzymać pojazd.

Z poziomu sterowania pilotem jest możliwa jazda w trzech prędkościach. Pilot posiada funkcję HAMOWANIA - auto po naciśnięciu tego przycisku staje prawie w miejscu. Przy przycisku odpowiedzialnym za skręcanie kół - znajduje się specjalny przycisk PROSTOWANIA KÓŁ PRZEDNICH - po jego naciśnięciu koła przednie automatycznie ustawiają się do jazdy na wprost. **Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.**

**Najmocniejsza wersja pojazdu posiada dwa silniki 45 Wat:**

#### **Auto posiada:**

- silnik: 2 sztuki x 12 V 45W
- akumulator 2x6V 7 Ah
- dwie prędkości jazdy - łącznie 4 biegi
- system WOLNEGO STARTU.
- system HAMOWANIA pilotem
- wspomaganie kierownicy

- nowoczesny pilot 2,4 Ghz - bezzakłóceńowy
- otwierane drzwi,
- amortyzatory,
- auto posiada elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu, hamuje samoczynnie
- auto posiada dźwięki - klakson oraz z odgłos uruchamiania pojazdu i pracy silnika
- atutem są duże koła EVA **NOWOŚĆ**
- **pasy bezpieczeństwa,**
- **regulowane siedzenie**
- **miękkie siedzenie**
- **5 punktowe pasy**
- świecące ledowe światła bardzo atrakcyjne
- lusterka boczne składane aby pojazd zmieścił się do garażu
- potencjometr do regulacji głośności muzyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napęd:</b>          | <b>Dwa silniki 45 W - napęd na oba koła z systemem wolnego startu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie:             | Akumulator 2x6V 7ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ładowarka:             | 220-240 V 50 Hz 12V DC 1000 MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pilot:                 | Tak, sterownie przód/tył, lewo/prawo z pełną kontrolą rodzicielską<br>czyli w każdej chwili Rodzic może przejąć kontrolę nad pojazdem za pomocą pilota. Dodatkowo z pilota rodzic może ustawić prędkość pojazdu 1,2,3 lub zahamować pojazdem - przycisk STOP.<br><b>NOWOCZESNY PILOT W KSZTAŁCIE PADA, częstotliwość 2,4GHz z funkcję prostowania kół - mały przycisk przy przycisku skrętu kół.</b><br><b>Po jego naciśnięciu koła przednie automatycznie się prostują</b> |
| Pasy bezpieczeństwa    | Tak - 5 punktowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj kół             | Miękkie koła EVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary pojazdu:       | długość: 128 cm, szerokość 72 cm, wysokość przysiedzeniu 54 cm, wysokość przy kierownicy: 53 cm, wysokość drzwi: 37 cm, szerokość siedziska: 35 cm, odległość od pedału gazu do siedzenia ok.: 61 cm, średnica koła 27 cm, szerokość koła 9 cm, prześwit od podłoża: 10 cm,                                                                                                                                                                                                 |
| Max obciążenie pojazdu | 35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga pojazdu           | 19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prędkość i jazda       | łącznie 4 biegi<br>bieg wolny 2,5- 3 km/h, bieg szybki do 5-6 km/h, jazda w przód i w tył, idealny pojazd na trawę, działkę czy nierówności - napęd na dwa koła,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Komfort jazdy:         | Amortyzatory przód i tył, regulowane siedzenie, <b>SYSTEM WOLNEGO STARTU i SYSTEM HAMOWANIA, WSPOMAGANIE KIEROWNICY- NOWOŚĆ, miękkie siedzenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Efekty świetlne        | Tak, światła przednie i tylne, oraz światła tylne. dodatkowo oświetlenie za siedzeniem. Światła można wyłączyć włącznikiem przy kierownicy, podświetlana tablica rozdzielcza, podświetlany lewarek zmiany biegów ( podświetla nam się bieg którego obecnie używamy, wskaźnik naładowania akumulatora                                                                                                                                                                        |
| Hamowanie              | Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu oraz posiada HAMULEC w pilocie po jego naciśnięciu zatrzymuje się natychmiast - najbezpieczniejsza z opcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Efekty dźwiękowe:      | Tak, głos pracy silnika, klakson, piosenki dyskotekowe bardzo melodyjne, regulacja głośności, wejście MP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regulacja głośności:   | Tak + wejście na MP3, slot na kartę SD, wejście USB wgrane melodyjki i opowieści                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**SUPER-TOYS.PL**  
DARMAR II  
Dariusz Foksiński  
ul. Bolesława Chrobrego 145/147  
87-100 Toruń  
NIP: PL9561642108

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napęd:</b>                | <b>Dwa silniki 45 W - napęd na oba koła z systemem wolnego startu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrolka naładowana baterii | Tak - kontrolka LED - wyświetla obecne napięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Czas ładowania:              | 8 do 12 godzin, przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator około 18 godzin                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dodatkowe funkcje:           | Dźwięki klaksonu, melodie , dźwięk uruchamiania silnika oraz . <b>otwierane wysokie drzwi idealne dla małych dzieci, amortyzatory przód tył, system wolnego startu, przycisk hamulca na pilocie, nowoczesny pilot 2,4 Ghz w kształcie pada. Regulacja siedzenia - siedzenie jest przesuwane o około 6-7 cm, składane lusterka,</b> |
| Gwarancja:                   | pisemna 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiar opakowania            | 129,5 cm x 63,5 cm x 36 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga z opakowaniem.          | 25,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysyłka i montaż:            | Pojazd do montażu wysyłany w oryginalnym kartonie - czas montażu ok 15-30 minut.<br>W celu uruchomienia pojazdu należy podłączyć akumulator znajdujący się pod maską, w tym celu trzeba odkręcić dwie śruby u góry maski                                                                                                           |

#### W komplecie:

- Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
- Paragon fiskalny ( lub FV),
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają **certyfikat CE** - czyli są w pełni bezpieczne.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.

Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

#### Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.

2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych,

może to skutkować wypadkiem.

3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.

4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

Co zrobić po

## Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej

## **kolejności o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.**

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
- Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
- Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
- Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
- Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
- Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
- Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
- Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
- W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
- Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
- Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
- Zasady przechowywania i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną ( najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy przykręcić pod wkręt, aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu zdalnego sterowania.

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator. Po zmontowaniu należy go zmontować i podłączyć akumulator.

Każdy pojazd posiada włącznik ON/OFF po podłączeniu akumulatora należy go ustawić w pozycji ON - włączony.

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator poprzez podłączenie złączek lub podłączenie przewodów do terminali na akumulatorze.

W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkręty, zdjąć maskę i podłączyć akumulator lub złączkę - w zależności od modelu.

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZASILACZA:**

- Zasilacza tego urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Korzystaj jedynie z zasilacza dostarczonego wraz z produktem, nie używaj innych zasilaczy.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza i nie próbuj takiego zasilacza naprawiać samodzielnie.
- Nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych. regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód, nie szarp za przewód, należy chronić zasilacz przed upadkiem - może to skutkować jego uszkodzeniem.
- Każdy zasilacz posiada na jego obudowie tabliczkę z jego modelem, napięciem i innymi ważnymi informacjami.
- Po naładowaniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania, pozostawienie go w źródle zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia.

---

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW:**

- Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
- Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić układy oraz silniki.

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.  
Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF


To jest dokument PDF - do pobrania - prosimy kliknąć aby pobrać plik:

[Instrukcja obsługi akumulatorów](#)

**Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje  
poniższy rysunek:**

**Napięcie znamionowe akumulatora DC:**  
6V x1 ☐ 6V x2 ☐ 12V x1 ☐

**Podczas podłączania przewodów do akumulatora, podłącz te same kolory przewodów jak poniżej na rysunku:**



## TABELA SPADKU NAPIĘĆ AKUMULATORÓW:

| Rodzaj akumulatora                                       | Napięcie    | Stan akumulatora                      |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 6V 4 Ah x1; 6V 4.5 Ah;<br>6V 7 Ah x1, 6V 10 Ah x 1       | $\geq 6.6$  | Bateria jest pełna                    |
|                                                          | 6.5~6.3     | Pojazd pracuje normalnie              |
|                                                          | $\geq 6.2$  | Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania |
| 6V 7 Ah x 2; 6V 10 Ah x 2;<br>12V 7 Ah x1, 12V 10 Ah x 1 | $\geq 13.2$ | Bateria jest pełna                    |
|                                                          | 13.1~12.6   | Pojazd pracuje normalnie              |
|                                                          | $\geq 12.5$ | Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania |

Pole niebieskie - stan akumulatora prawidłowy.

Pole białe - stan akumulatora prawidłowy.

Pole czerwone - pojazd potrzebuje ładowania.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 G



---

### **Wersja 1 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:**

Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania ( lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przycisk parowania ( CODE ) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach ( diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

### **Wersja 2 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:**

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania ( lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przyciski przód+tył ( jednocześnie) znajdujące się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach ( diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TY
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)



---

**UWAGA:**

1. Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą .
2. Sterując pilotem nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu
3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją
4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii
5. Proszę zwracać uwagę by pilot nie został zamoczony lub zapiaszczony, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota
6. Gdy pojazdem nie można sterować za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuk AAAi 1,5 V)

Nie nadal nie udaje się sparować pilota - zobacz dział montażu:

---

## **Pojazdy lakierowane:**

Po otrzymaniu pojazdu lakierowanego może istnieć konieczność wypolerowania lakieru. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie lakieru w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania ( polecamy Pastę do polerowania firmy BOLL model B200) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu lakier będzie miał wygląd zbliżony do lakieru na prawdziwym aucie. Warunkiem zachowania takiego stanu jest dbanie o lakier i o cały pojazd.

---

## **Pojazdy plastikowe w kolorze czarnym:**

Po otrzymaniu pojazdu w kolorze czarnym może istnieć konieczność wypolerowania karoserii. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie karoserii w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania ( polecamy środek K2 SPECTRUM to unikalny quick detailer oraz воск w płynie) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu na karoserii nie będą widoczne ryski oraz będzie bardziej odporny na plamy po dotknięciu karoserii.

---

## **Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów:**



# Ostrzeżenia

1. Nie używać w ruchu ulicznym i w miejscach niebezpiecznych jak ulica, drogi publiczne, zbiorniki wodne. Używać na placach zabaw i miejscach przeznaczonych. Zabawa musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu musi dokonać osoba dorosła. Należy używać wyposażenie ochronne - kask ochroniacze.
2. Nie przełączać włącznika przód / tył podczas jazdy - może to uszkodzić napęd. Zawsze aby zmienić kierunek jazdy manualnie czy za pomocą pilota należy pojazd zatrzymać. Pojazd nie posiada hamulca, hamuje po zdjęciu nogi z pedału gazu.
3. Zabawka od lat 3 ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się oraz z powodu maksymalnej prędkości.
4. Masymalne obciążenie pojazdu podane jest w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.
5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich elementów.
6. Nie używać podczas ładowania akumulatora. W celu ładowania ustaw włączniki w pozycji OFF.
7. Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.
8. Należy ładować akumulator po każdym użyciu, gdy pojazd nie jest używany akumulator należy ładować raz na 30 dni - zwiększy to jego czas pracy.





**SUPER-TOYS.PL**

DARMAR II  
Dariusz Foksiński  
ul. Bolesława Chrobrego 145/147  
87-100 Toruń  
NIP: PL9561642108

---