

Link do produktu: <https://www.super-toys.pl/oryginalne-audi-q8-w-najlepszej-opcji-miekkie-kola-miekkie-siedzeniejj2066-p-1893.html>



## ORYGINALNE AUDI Q8 W NAJLEPSZEJ OPCJI, MIĘKKIE KOŁA, MIĘKKIE SIEDZENIE/JJ2066

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                                  | <b>1 299,90 zł</b>                                                                                                        |
| Produkt wysyłamy jak najszybciej<br>zazwyczaj w ciągu | <b>24 godzin, czyli możesz mieć<br/>go w domu już następnego<br/>dnia, DOSTĘPNY</b> oznacza że<br>jest u nas na magazynie |
| Numer katalogowy                                      | <b>JJ-2066-Q8-PL-CZARNY</b>                                                                                               |
| Kod producenta                                        | <b>JJ-2066-Q8-PL-CZARNY</b>                                                                                               |
| Kod EAN                                               | <b>5903641560412</b>                                                                                                      |
| Producent                                             | <b>Import SUPER-TOYS</b>                                                                                                  |
| WAGANETTO                                             | <b>14.5000</b>                                                                                                            |
| WAGABRUTTO                                            | <b>18.4000</b>                                                                                                            |

Opis produktu

**Absolutna nowość:**

**ORYGINALNE AUDI Q8 W NAJLEPSZEJ  
OPCJI, MIĘKKIE KOŁA, MIĘKKIE  
SIEDZENIE/JJ2066**

**W najbogatszej wersji wyposażenia z  
dwoma silnikami**

# Model w kolorze czarnym:

Opis na podstawie wybranego koloru:

Miękkie koła EVA:

Miękkie siedzenie z 3 punktowymi pasami:

Panel w wskaźnikiem naładowania akumulatora, regulacją głośności, wejściem USB, AUX, slotem:

Kierownica z klaksonem i dźwiękami:

Włącznik główny, przełącznik jazdy szybko/wolno, dźwignia zmiany kierunku jazdy przód/tył:

## Opis przedmiotu:

**Najnowsze AUDI Q8** zachwyci całą pewnością zainteresuje młodego wielbiciela tej marki. Nasze Audi napędzane jest dwoma mocnymi silnikami STRONG2, i zasilają go dwa akumulatory.

Miękkie koła EVA oraz miękkie siedzenie z pasami zapewniają komfort jazdy i bezpieczeństwo. Komforty zapewnia system ESW - system zapewniający delikatne ruszanie oraz zatrzymywanie pojazdu.

## Pilot zdalnego sterowania w technologii 2.4 Ghz

Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pocięchy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka ( w innych modelach jest możliwa jazda na zdalnym sterowaniu tylko po przełączeniu włącznika R/C, tutaj takiego przełącznika nie ma). Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować pilotem - zmienić kierunek jazdy lub w tej wersji natychmiast zatrzymać pojazd - funkcja STOP w pilocie. Dodatkowo z pilota jest możliwe ustawienie 1 z 3 prędkości jazdy. Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symbol katalogowy modelu:</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marka:                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ:                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość miejsc:                    | Pojazd                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | <b>Parametry techniczne:</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Karoseria:                       | Plastikowa                                                                                                                                                                                                                      |
| Silniki napędowe:                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie:                       | Akumulator                                                                                                                                                                                                                      |
| Ładowarka:                       | 230V 5A                                                                                                                                                                                                                         |
| Pilot zdalnego sterowania        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość biegów:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jazda manualna jazda w przód i w tył</li> <li>Dwie prędkości jazdy szybko/wolno</li> <li>Trzy prędkości jazdy za pomocą pilota</li> <li>Wejście do ładowania - przy siedzeniu</li> </ul> |
|                                  | <b>Wyposażenie pojazdu:</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Siedzenie:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profilowane eco skóra z pasami.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Koła:                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Miękkie EVA</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Otwierane drzwi:                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oświetlenie:                     | Przednie                                                                                                                                                                                                                        |
| Efekty dźwiękowe:                | podświetlenie, Dźwięki w tle, Dźwięki w czasie jazdy, Dźwięki w czasie ładowania                                                                                                                                                |
| Kluczyki:                        | Nie, odcisk palca                                                                                                                                                                                                               |
| Amortyzatory:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak, tył</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Panel:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tak,</li> <li>W panelu wskaźnik naładowania akumulatora, wejście na USB</li> <li>regulacja głośności</li> <li>piosenki</li> </ul>                                                        |
|                                  | <b>Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodatkowe</b>                                                                                                                                                                   |
| Wymiary pojazdu:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>długość ok. 110 cm</li> <li>szerokość ok.: 66 cm</li> <li>wysokość do oparcia ok.: 57 cm</li> <li>wysokość do kierownicy ok: 52 cm</li> </ul>                                            |



**SUPER-TOYS.PL**  
DARMAR II  
Dariusz Foksiński  
ul. Bolesława Chrobrego 145/147  
87-100 Toruń  
NIP: PL9561642108

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <ul style="list-style-type: none"><li>wysokość drzwi ok. 50 cm</li><li>wymiar siedziska - szerokość ok.: 37 cm</li><li>odległość oparcia od pedału gazu: 62 cm</li><li>koło ok.: 26x9 cm</li><li>prześwit od podłoża do przodu ok.: 11 cm</li></ul> |
| Max.obciążenie pojazdu:       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga pojazdu:                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiar opakowania:            | 110 cm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga z opakowaniem ok.:       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prędkość i jazda:             | <ul style="list-style-type: none"><li>dwie prędkości jazdy - szybko/wolno</li><li>dźwignia zmiany kierunku jazdy przód/tył</li></ul>                                                                                                                |
| Hamowanie:                    | Pojazd hamuje po zdjęciu nogi z gazu                                                                                                                                                                                                                |
| Czas ładowania:               | 8h                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | zasilacza nie należy pozostawiać włączonym                                                                                                                                                                                                          |
| Dodatkowe funkcje:            | <ul style="list-style-type: none"><li>panel</li><li>oświetlenie</li><li>miękkie koła</li><li>miękkie siedzenie</li></ul>                                                                                                                            |
| Gwarancja:                    | Pisemna                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysyłka i montaż:             | Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w 2 dniach<br>Czas montażu zależy od modelu                                                                                                                                                               |
| Tablica rejestracyjna:        | Przód i tył                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja :                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znak zgodności i certyfikaty: |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| W zestawie:                   | <ul style="list-style-type: none"><li>zasilacz</li><li>akumulator</li><li>instrukcja w języku polskim</li><li>pisemna gwarancja</li></ul>                                                                                                           |

## W komplecie:

- Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
- Paragon fiskalny ( lub FV),
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają **certyfikat CE** - czyli są w pełni bezpieczne.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.

Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

#### Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem.
3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

#### Co zrobić po

## Po otrzymaniu produktu prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do przesyłki.

#### Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość.

- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- Pojazd na akumulator hamuje na skutek zdjęcia nogi z pedału gazu lub w przypadku pojazdów 2.4 Ghz z pilotem po wciśnięciu przycisku STOP na pilocie.
- Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności, nie zachowanie środków ostrożności może skutkować upadkiem lub spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich.
- Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.
- Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu. Nie wolno bawić się pojazdem na żwirze, piasku czy błocie, może to skutkować dostaniem się piasku lub żwiru do silników czy włączników i ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.
- Zabawa za pomocą pilota sterowania musi odbywać się z bezpiecznej odległości.
- Nie zwierać zacisków zasilania akumulatora.
- Przecierać wilgotną szmatką i wyczyścić po każdym użyciu. Przed przecieraniem odłączyć zasilanie.
- Pojazd powinien być przechowywany w stanie suchym i czystym. Pojazd należy przechowywać z odłączonym akumulatorem w suchym, czystym i ciepłym miejscu.
- W przypadku, gdy pojazd posiada koła pompowane należy napompować koła do ciśnienia zalecanego na oponie.
- Opony należy pompować pompką ręczną nie używać kompresora - może to uszkodzić oponę.
- Optymalna temperatura otoczenia dla zabawy pojazdem +12 C
- Zasady przechowywania i eksploatacji akumulatora opisane są w dalszej części strony.

---

W przypadku pojazdów z możliwością zdalnego sterowania pod siedzeniem znajduje się jeden przewód będący anteną ( najczęściej zakończony jest metalowym oczkiem), ten przewód należy przykręcić pod wkręt, aby był jak najbardziej rozwinięty - wówczas pojazd będzie miał większy zasięg pilota. Nie należy tego przewodu podłączać na żadnego źródła zasilania może to spowodować uszkodzenie układu

---

zdalnego sterowania.

Uwaga każdy pojazd do transportu posiada odłączony akumulator. Po zmontowaniu należy go zmontować i podłączyć akumulator.

Każdy pojazd posiada włącznik ON/OFF po podłączeniu akumulatora należy go ustawić w pozycji ON - włączony.

Najczęściej akumulator znajduje się pod siedzeniem pojazdu - należy wówczas zdjąć lub odkręcić siedzenie ewentualnie pokrywę pod siedzeniem i podłączyć akumulator poprzez podłączenie złączy lub podłączenie przewodów do terminali na akumulatorze.

W niektórych pojazdach akumulator może znajdować się pod maską - wówczas należy odkręcić wkręty, zdjąć maskę i podłączyć akumulator lub złączkę - w zależności od modelu.

---

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZASILACZA:

- Zasilacza tego urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Korzystaj jedynie z zasilacza dostarczonego wraz z produktem, nie używaj innych zasilaczy.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza i nie próbuj takiego zasilacza naprawiać samodzielnie.
- Nie narażaj zasilacza na działanie wody ani żadnych czynników fizycznych. regularnie sprawdzaj, czy zasilacz, jego kabel i wtyczka nie są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód, nie szarp za przewód, należy chronić zasilacz przed upadkiem - może to skutkować jego uszkodzeniem.
- Każdy zasilacz posiada na jego obudowie tabliczkę z jego modelem, napięciem i innymi ważnymi informacjami.
- Po naładowaniu pojazdu należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od źródła zasilania, pozostawienie go w źródle zasilania może doprowadzić do jego uszkodzenia.

---

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA AKUMULATORÓW:

- Nie należy zmieniać sposobu podłączenia akumulatora samemu, należy to zlecić serwisowi lub elektrykowi.
- Samodzielna zmiana sposobu podłączenia może uszkodzić układy oraz silniki.

Poniżej instrukcja obsługi, eksploatacji akumulatora oraz sposobów jego podłączenia.  
Instrukcja otwiera się w PDF niezbędny jest to tego ACROBAT READER lub inny program czytający format PDF

To jest dokument PDF - do pobrania - prosimy kliknąć aby pobrać plik:

## Instrukcja obsługi akumulatorów

**Podłączenie przewodów do akumulatora ilustruje poniższy rysunek:**



## **TABELA SPADKU NAPIĘĆ AKUMULATORÓW:**

| Rodzaj akumulatora                                 | Napięcie  | Stan akumulatora                      |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 6V4 Ah x1; 6VAh4,5 Ah;<br>6V7Ah x1, 6V10Ah x 1     | ≥6.6      | Bateria jest pełna                    |
|                                                    | 6.5~6.3   | Pojazd pracuje normalnie              |
|                                                    | ≥ 6.2     | Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania |
| 6V7Ah x 2; 6V10 Ah x 2;<br>12V7Ah x1, 12V10 Ah x 1 | ≥13.2     | Bateria jest pełna                    |
|                                                    | 13.1~12.6 | Pojazd pracuje normalnie              |
|                                                    | ≥ 12.5    | Zatrzymaj pojazd potrzebuje ładowania |

Pole niebieskie - stan akumulatora prawidłowy.

Pole białe - stan akumulatora prawidłowy.

Pole czerwone - pojazd potrzebuje ładowania.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2.4 G

**Wersja 1 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:**

Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania ( lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przycisk parowania ( CODE ) znajdujący się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączony z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach ( diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TYŁ
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

**Wersja 2 parowania - zależy od wersji dołączonego pilota do pojazdu:**



---

Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją :

1. Włącz guzik zasilania ( lub przekręć kluczyk) pojazdu znajdujący się na pulpicie auta
2. Włącz przyciski przód+tył ( jednocześnie) znajdujące się na pilocie i przytrzymaj go do czasu aż kontrolka przestanie mrugać , co będzie oznaczać że auto zostało połączone zdalnie z pilotem i można za jego pomocą sterować autem.
3. Jeśli kontrolka na pilocie świeci się cały czas wyłącz i włącz ponownie guzik zasilania i powtórz czynności z punktu (2)
4. Gdy pojazd zostanie raz sparowany z danym egzemplarzem pojazdu pilot będzie działał.
5. Jeśli pilot nie działa należy wymienić baterie i ponownie sparować pojazd z pilotem
6. W czasie jazdy możesz wybrać na pilocie bieg na którym chcesz by pojazd się poruszał , Każdy z biegów oznacza inną prędkość pojazdu załączony bieg jest widoczny na kontrolkach ( diodach) znajdujących się na pilocie nad przełącznikiem PRZÓD / TYŁ
7. Używając przełączników PRZÓD / TYŁ , LEWO/PRAWO możesz kontrolować kierunek jazdy
8. Pilot posiada guzik STOP. W trakcie jazdy manualnej / zdalnej włączenie guzika STOP spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pojazdu ( w zależności od modelu)

#### UWAGA:

1. Pilot może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą .
2. Sterując pilotem nie należy przekraczać odległości 10 m od pojazdu
3. Przed pierwszym użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją
4. Gdy nie używasz pilota powinien być on wyłączony by nie rozładowywał znajdujących się w nim baterii
5. Proszę zwracać uwagę by pilot nie został zamoczony lub zapiaszczony, może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota
6. Gdy pojazdem nie można sterować za pomocą pilota z odległości mniejszej niż 3 m należy wymienić znajdujące się w nim baterie (2 sztuk AAi 1,5 V)

Nie nadal nie udaje się sparować pilota - zobacz dział montażu:

---

## **Pojazdy lakierowane:**

Po otrzymaniu pojazdu lakierowanego może istnieć konieczność wypolerowania lakieru. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie lakieru w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania ( polecamy Pastę do polerowania firmy BOLL model B200) i miękkiej ściereczki polskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu lakier będzie miał wygląd zbliżony do lakieru na prawdziwym aucie. Warunkiem zachowania takiego stanu jest dbanie o lakier i o cały pojazd.

---



**SUPER-TOYS.PL**  
DARMAR II  
Dariusz Foksiński  
ul. Bolesława Chrobrego 145/147  
87-100 Toruń  
NIP: PL9561642108

---

## **Pojazdy plastikowe w kolorze czarnym:**

Po otrzymaniu pojazdu w kolorze czarnym może istnieć konieczność wypolerowania karoserii. Pojazd do transportu zabezpieczony jest folią po jej zdjęciu może być konieczne wypolerowanie karoserii w celu osiągnięcia idealnej gładkości i efektu jak w prawdziwym samochodzie. Można w tym celu używać środków do polerowania ( polecamy środek K2 SPECTRUM to unikalny quick detailer oraz воск w płynie) i miękkiej ściereczki polerskiej. Po wykonaniu takiego zabiegu na karoserii nie będą widoczne ryski oraz będzie bardziej odporny na plamy po dotknięciu karoserii.

---

## **Informacje oraz OSTRZEŻENIA dotyczące eksploatacji pojazdów:**



# Ostrzeżenia

1. Nie używać w ruchu ulicznym i w miejscach niebezpiecznych jak ulica, drogi publiczne, zbiorniki wodne. Używać na placach zabaw i miejscach przeznaczonych. Zabawa musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Montażu musi dokonać osoba dorosła. Należy używać wyposażenie ochronne - kask ochroniacze.
2. Nie przełączać włącznika przód / tył podczas jazdy - może to uszkodzić napęd. Zawsze aby zmienić kierunek jazdy manualnie czy za pomocą pilota należy pojazd zatrzymać. Pojazd nie posiada hamulca, hamuje po zdjęciu nogi z pedału gazu.
3. Zabawka od lat 3 ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się oraz z powodu maksymalnej prędkości.
4. Masymalne obciążenie pojazdu podane jest w instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi.
5. Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich elementów.
6. Nie używać podczas ładowania akumulatora. W celu ładowania ustaw włączniki w pozycji OFF.
7. Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.
8. Należy ładować akumulator po każdym użyciu, gdy pojazd nie jest używany akumulator należy ładować raz na 30 dni - zwiększy to jego czas pracy.



**SUPER-TOYS.PL**

DARMAR II

Dariusz Foksiński

ul. Bolesława Chrobrego 145/147

87-100 Toruń

NIP: PL9561642108

---